

Учетный номер контрольно-надзорного мероприятия в ЕРКНМ
№ 11220041000103841679 от 11.10.2022



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <*>

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <*>



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Коми**

от « 28 » октября 2022г.

10 час. 00 мин. № 28

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Коми
в Усть-Куломском районе
с.Корткерос, ул.Советская, д.212
(место составления акта)

Акт выездной внеплановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении внеплановой выездной проверки от 11.10.2022 № 539 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми Мирненко А.В., 11220041000103841679 от 11.10.2022

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках
Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: Инспектора:

Юраниева Елена Николаевна – заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Куломском районе;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми:

Куликова Любовь Сергеевна – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Гетогозова Пятимат Алиевна – заведующий санитарно-гигиенической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Истомин Дмитрий Иванович - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Телепов Евгений Владимирович - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Романова Марина Анатольевна- помощник врача по общей гигиене отдела организации лабораторного дела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Бойцова Роза Николаевна - помощник врача по общей гигиене отдела организации лабораторного дела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Нестерова Надежда Леонидовна – помощник врача по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии рабочего места в Корткеросском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в Усть-Куломском районе».

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 01.06.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредитации ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и Койгородском районах № РОСС RU.0001.510463 от 20.05.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» п.Приозерный.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Республика Коми, Корткеросский район, п.Приозерный, ул.Центральная, д.4.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Наименование организации: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п.Приозерный,

Индивидуальный номер налогоплательщика: 1113003766

Адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений): Республика Коми, Корткеросский район, п.Приозерный, ул.Трастовская, д.4

я Фе-
по

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "13" октября 2022 г., 09 час. 30 мин. по "28" октября 2022 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с проведением необходимых экспертиз (испытаний)

с "25" октября 2022 г., 09 час. 00 мин.

по "28" октября 2022 г., 10 час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2 часа 00 мин.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр в следующие сроки: с "13" октября 2022 г., 09 час. 30 мин. по "13" октября 2022 г., 11 час. 30 мин. по месту Республика Коми, Корткеросский район, п.Приозерный, ул.Центральная, д.4,

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 13.10.2022г

2) истребование документов в следующие сроки: с "13" октября 2022 г., 09 час. 30 мин. по "26" октября 2022 г., 17 час. 30 мин. по месту Республика Коми, Корткеросский район, п.Приозерный, ул.Центральная, д.4

3) отбор проб (образцов) в следующие сроки: с "13" октября 2022 г., 10 час. 20 мин. по "13" октября 2022 г., 11 час. 20 мин. по месту Республика Коми, Корткеросский район, п.Приозерный, ул.Центральная, д.4

по результатам которого составлено: 5 протоколов отбора проб (образцов) от 13.10.2022г

4) испытание в следующие сроки: с "13" октября 2022 г., 14 час. 20 мин. по "18" октября 2022 г., 15 час. 00 мин. по месту Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71

по результатам которого составлены: протоколы лабораторных исследований от 19.10.2022 № 02-8246;

5) испытание в следующие сроки: с "13" октября 2022 г., 14 час. 20 мин. по "18" октября 2022 г., 15 час. 00 мин. по месту Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71

по результатам которого составлены: протоколы лабораторных исследований от 19.10.2022 № 02-8247;

6) испытание в следующие сроки: с "13" октября 2022 г., 14 час. 30 мин. по "18" октября 2022 г., 15 час. 00 мин. по месту Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71

по результатам которого составлены: протоколы лабораторных исследований от 19.10.2022 № 02-8245

7) испытание в следующие сроки: с "13" октября 2022 г., 14 час. 00 мин. по "24" октября 2022 г., 14 час. 50 мин. по месту Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71

по результатам которого составлены: протоколы лабораторных исследований от 24.10.2022 № 02-8235-8244;

8) испытание в следующие сроки: с "13" октября 2022 г., 14 час. 20 мин. по "18" октября 2022 г., 15 час. 00 мин. по месту Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71

по результатам которого составлены: протоколы лабораторных исследований от 19.10.2022 № 02-8248;

9) испытание в следующие сроки: с "13" октября 2022 г., 14 час. 10 мин. по "14" октября 2022 г., 15 час. 00 мин. по месту Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71 по результатам которого составлены: протоколы лабораторных исследований от 17.10.2022 № 02-8250;

10) испытание в следующие сроки: с "13" октября 2022 г., 14 час. 20 мин. по "17" октября 2022 г., 15 час. 00 мин. по месту Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71 по результатам которого составлены: протоколы лабораторных исследований от 18.10.2022 № 02-8215-8234;

11) испытание в следующие сроки: с "13" октября 2022 г., 14 час. 00 мин. по "19" октября 2022 г., 15 час. 00 мин. по месту Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71 по результатам которого составлен: протокол лабораторных исследований от 20.10.2022 № 01-8249;

12) экспертиза в следующие сроки: с "13" октября 2022 г., 09 час. 00 мин. по "25" октября 2022 г., 16 час. 00 мин. по месту Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3 по результатам которого составлено: экспертное заключение № 1504/2022-1/2022/212 от 25.10.2022г

13) экспертиза в следующие сроки: с "24" октября 2022 г., 09 час. 00 мин. по "27" октября 2022 г., 16 час. 00 мин. по месту Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3 по результатам которого составлено: экспертное заключение № 1504/2022-2/2022/212 от 27.10.2022г

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Данные о численности детей, в т.ч. в первую смену, и во вторую смену, количество детей, имеющих сахарный диабет, целиакию, пищевую аллергию
2. Товаросопроводительная документация на пищевые продукты и продовольственное сырье, используемое для приготовления блюд.
3. Технологические документы на изготавливаемую продукцию: технологические карты, технико-технологические карты, технологические инструкции, рецептуры
4. Журнал бракеража готовой пищевой продукции
5. Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции.
6. Ведомость контроля за рационом питания
7. Основное (организованное) меню. Меню дополнительного питания.
8. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования.
9. Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях.
10. Двухнедельное меню приготавливаемых блюд.
11. Документы, подтверждающие полномочия и ответственность должностных лиц (приказы, должностные инструкции).
12. Утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников
13. Договоры на проведение дератизационных и дезинсекционных работ с документами, подтверждающими их фактическое выполнение.
14. Список поставщиков продовольственного сырья.
15. Личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.
16. Гигиенический журнал (сотрудники, связанные с организацией питания детей).
17. Журнал учета проверок (при наличии).

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. Нарушены санитарно-эпидемиологические требования:

ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г., СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

2022 г.
№

организации общественного питания» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 27.10.2020 №32):

- 1) п.2.2- В пищеблок организации осуществляется прием пищевых продуктов без наличия маркировки (картофель, свекла, лук, апельсины, курага, колбаса «Чесночная»)
- 2) п.3.2- Нарушается хранение разделочного инвентаря для обработки пищевой продукции. Так разделочный инвентарь для обработки мясной продукции (разделочная доска с маркировкой для вареного мяса «МВ» храниться в овощном цехе).
- 3) п.8.4.3- Не представлены документы, подтверждающие качество и безопасность на питьевую воду «Краснозатонская Серебряная». Не промаркированы подносы для чистой и использованной посуды.
- 4) п.п.2.9,3.10- Не проводится обработка столовой посуды, в частности стаканов для питьевого режима моющими и дезинфицирующими средствами в соответствии установленных требований. Что также является нарушением п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
- 5) п.3.1- Не соблюдаются условия хранения в холодильном оборудовании молочной продукции. Так в бытовом холодильнике «Бирюса» при температуре +11°C осуществляется хранение сливочного масла «Крестьянское», кисломолочный продукт «Снежка», молоко питьевое с жирностью 3,2%, йогурт с черешней изготовитель ООО «Сыктывкарский молочный завод» при условиях хранения установленных изготовителем согласно маркировки на потребительской упаковке 4±2 °С.
- 6) п.8.1.2, приложение №13- Не ежедневно осуществляется контроль за рационом питания детей (в журнале ведомость контроля за питанием за сентябрь 2022 года внесены данные с 1 по 10 сентября).
- 7) п.3.8- Не ведется журнал учета температуры и влажности складского помещения для сухих продуктов (нет сведений по относительной влажности в помещении для хранения сухих продуктов).
- 8) п.8.1.2.3- Блюда одного приема пищи – обед: суп картофельный с бобовыми; винегрет, ленивые голубцы; компот из сухофруктов; сосиска в тесте. Дата отбора 13.10.2022 10 ч 45 мин:
- калорийность блюд и оценка суммарного содержания белков, жиров и углеводов в блюде, относительно расчетной энергетической ценности с учетом поправки на потери установленных лабораторным путем составила 90,6 % (- 9,4 %) при допустимом отклонении ± 5%
(экспертное заключение №1504/2022-2/2022/212 от 27.10.2022, протокол № 01-8249 от 20.10.2022)
- 9) п.2.3- Исследованный образец готовой продукции: винегрет, дата отбора пробы 13.10.2022 10 ч 20 мин., по исследованным микробиологическим показателям: бактерии группы кишечных палочек (БГКП), колиформы обнаружены в 0,1 г/см³, при нормируемом значении – не допускаются в 0,1 г/см³, что **не соответствует** требованиям п. 1.8. таблицы 1 приложения 2 части 2 статьи 7 Главы 2 Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», (экспертное заключение №1504/2022-2/2022/212 от 27.10.2022, протокол №02-8247 от 19.10.2022).

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28.09.2020 №28):

- 1) п.2.9.5- Смывы на БГКП- по исследованным микробиологическим показателям безопасности: образец смыва № 1 (фартук Чесноковой Н.Б.), № 11 (кастрюля 1 блюдо), № 12 (кастрюля 2 блюдо), № 16 (дуршлаг), № 19 (крышка 2 блюдо) по содержанию бактерий группы кишечных палочек (БГКП) **не соответствует** требованиям п. 8, 9 части 3 статьи 10 Главы 3 Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», (экспертное заключение №1504/2022-2/2022/212 от 27.10.2022, протокол №02-8215-8234 от 18.10.2022).

12. К настоящему акту прилагаются:
- протокол осмотра от 13.10.2022г